

Nieuwsbrief Samenwerkingsverband Exmoorpony december 2022

Belfeld, 14 december 2022

Beste kuddehouders en beschermers,

We beginnen deze nieuwsbrief met een verslag van de op 8 juni weer gehouden Exmoorponydag, waarna er een artikel volgt over de Przewalskipaarden in Hustain Nuruu Park (Mongolië). We vervolgen daarna met een artikel over de toename van vlinders door grote grazers in natuurreservaat Milovice bij Praag en een verslag van de op 8 december door ons georganiseerde hengstendag (beoordeling exterieur) met Engelse inspecteur Gabriëlle (Gay) Sinclair. Daarna volgt er een aankondiging van de tweede druk van het boek 'Rewilding horses in Europe' en wat daarbij helaas mis lijkt te gaan. Daarna een bericht over een nieuw begrazingsproject 'Schuitwater' in Limburg, gevolgd door een overzicht van de Duitse Exmoorpony Gesellschaft. Daarna een oproep om inspecties, een oproep om gegevens en het financieel overzicht van 2021. Zoals altijd eindigen we de nieuwsbrief weer met de rubriek 'De foto'.

Hans Hovens, voorzitter

Exmoorponydag 2022

Op 8 juni 2022 was er weer een Exmoorponydag voor al onze kuddehouders en beschermers. Dit keer kwamen we om 13.00 uur bij elkaar in Natuurcentrum De Maashorst van Staatsbosbeheer. Na het openingswoord door onze voorzitter en een stuk Limburgse vlaai met koffie of thee, bezochten we de Exmoors en Taurossen van Stichting Taurus in de Maashorst. Helaas waren de weergoden ons die dag niet gunstig gezind, maar gelukkig had iedereen hier rekening mee gehouden. Uniek aan De Maashorst is dat er meerdere Exmoorpony hengsten en merries lopen (in andere gebieden is er altijd maar één haremhengst). Hengsten moeten dus aan de bak om een eigen haremgroep te krijgen. Om half 3 vertrokken we naar Informatiecentrum Keent, waar Jaap Mekel een presentatie gaf over zijn ervaringen met de Exmoorpony als begrazer van natuurterreinen. Jaap gebruikt deze presentatie normaliter om mensen enthousiast te maken voor de Exmoor, zodat ze ook voor Exmoors kiezen bij het begrazen van hun terrein. Hierna was er, ter afsluiting van een geslaagde dag, een heerlijke hamburger met wildernisvlees en glühwein die werden verzorgd door de Stichting Taurus.



Deelnemers en Exmoors in De Maashorst.



Harengroep met enkele galopperende dieren op De Maashorst.



Deelnemers warmen zich aan glühwein in Informatiecentrum Keent, na afloop van de Exmoorponydag.

Przewalskipaarden en wolven in Hustain Nuruu Park (Mongolië)

Voorwoord door Hans Hovens

Naast de Exmoorpony is het Przewalskipaard de enige ondersoort van het oerpaard, die nog behouden is. Przewalskipaarden stierven in 1969 uit in de vrije natuur, maar werden nadien in acht gebieden opnieuw uitgezet. Van die acht gebieden is het in Mongolië gelegen Hustai National Park (HNP) volgens de IUCN het enige gebied waar de dieren zich zonder hulp van de mens in stand houden (in de andere uitzetgebieden worden de Przewalskipaarden 's winters bijgevoerd). Dat is bijzonder, aangezien de wolvendichtheid in HNP zeer hoog is en de winters zeer streng. Ik werkte van 1994 t/m 1997 als wilddbioloog in HNP en kwam er in de periode 2004 - 2007 nog drie maal terug (voor deelname aan wolvenonderzoek en voor het mede opzetten van een veebeschermingsproject met honden). Deze zomer bezochten mijn vrouw, zoon en ik HNP om te kijken hoe het de Przewalskipaarden en mijn oude collegae sindsdien is vergaan. Daarbij interviewde ik de Mongoolse biologen Dorj Usukhjargal, Tseren-Ochir Tserendulam, Tsogt Batzaya en Ganbold Uuganbayar in hun kantoor in het park. Daarnaast gaf Dorj Usukhjargal op 14 december per FaceTime de laatste stand van zaken door. Hier volgt hun verhaal:



Winters zijn streng in HNP. Foto: J. Enkhbayar, Hustai National Park Trust.

Door: Dorj Usukhjargal, Tseren-Ochir Tserendulam, Tsogt Batzaya en Ganbold Uuganbayar (Hustai National Park Trust)

Van 1992 tot en met 2000 zijn er in totaal 84 Przewalskipaarden (24 hengsten en 60 merries) door de Nederlandse Stichting Reservaten Przewalskipaard en de Mongoolse Association for Conservation of Nature and Environment (MACNE) naar het park gebracht. Deze dieren werden, na een verblijf van 2 jaar in afgerasterde acclimatisatiegebieden in het park, van 1994

tot en met 2002 vrijgelaten. Hierbij werden de dieren meestal losgelaten in reeds bestaande haremgroepen. Deze haremgroepen bestonden altijd uit 1 hengst met circa 4 merries.

Inmiddels (bijna 30 jaar later) is de populatie in HNP gegroeid tot 424 przewalskipaarden. Het gaat daarbij om 44 haremgroepen en 80 vrijgezelle hengsten. De vrijgezelle hengsten trekken door het gebied in hengstengroepen die vaak van samenstelling veranderen, maar gemiddeld uit zo'n 4 á 5 dieren bestaan. De haremgroepen bestaan normaliter uit één volwassen hengst en 1 tot maximaal 6 merries en hun nakomelingen. Een uitzondering vormde de in de jaren '90 losgelaten harem van hengst Paritet. Deze harem had meerdere hengsten; naast Paritet waren dit enkele van zijn volwassen zonen. Paritet was door de aanwezigheid van zijn zonen in staat zijn harem op relatief hoge leeftijd te behouden. Vrijgezelle hengsten lukten het niet om Paritet en zijn zonen van hun merries te beroven.




Twee hengsten vechten om hun harem te beschermen. Foto: D. Usukhjargal, Hustai National Park Trust.

Na een vrij hoge veulensterfte (ongeveer 50%) in de eerste jaren, is deze de afgelopen drie jaren (tot 2021) gedaald tot 15% (jaarlijks gemeten op 31 december van het geboortjaar). In 2022 werden er 78 veulens geboren en op 14 december 2022 waren er daarvan nog 64 in leven. De 14 overleden veulens stierven door verschillende doodsoorzaken. Voor 2022 komt het percentage veulensterfte dus neer op een overlevingspercentage van ongeveer 16%.

De lage veulensterfte van de laatste jaren is bijzonder, omdat er in HNP een hoge wolvendichtheid is; het 55.000 grote reservaat bevat maar liefst 6 wolvenroedels. Mogelijk zijn de overlevingskansen van Przewalskipaarden toegenomen doordat de aantallen edelherten, Mongoolse gazelles en marmotten fors zijn gegroeid (er zijn dus meer alternatieve prooien voor de wolf). Ook zou het kunnen dat het stoppen van de jacht op wolven door de mens sinds 2015 hier iets mee te maken heeft. Volgens sommige onderzoekers zou het bejagen van wolven leiden tot grotere sterfte (wolf kills) onder prooidieren. Dit zou komen doordat de wolvenroedels in gebieden waar wolven worden bejaagd veelal bestaan uit dieren

die niet aan elkaar verwant zijn (geen vader, moeder en jongen), waardoor prooien niet meer altijd worden gedeeld en lager in rangorde staande roedelleden opnieuw moeten gaan jagen (op bijvoorbeeld een Przewalskipaard veulen). Een andere mogelijke verklaring voor de afgenomen veulensterfte is dat de Przewalskipaarden wellicht steeds beter in staat zijn hun veulens te beschermen tegen wolvenaanvallen.

De groeiende populatie Przewalskipaarden heeft het probleem dat het reservaat straks wellicht te klein wordt. De steppe rond HNP wordt bevolkt door nomaden met hun vee. Een deel van dat vee bestaat uit vrijlopende huispaarden. Aanvankelijk vreesde men dat huispaarden en Przewalskipaarden met elkaar zouden kruisen en dat dit uiteindelijk zou kunnen leiden tot het verdwijnen van zuivere Przewalskipaarden. In HNP blijken kruisingen echter niet voor te komen, doordat de Przewalskipaard hengsten de voorkeur geven aan hun eigen ondersoort. Dit lijkt te worden veroorzaakt door sexual imprinting. Dit is het gegeven dat veel dieren het gedrag en uiterlijk van hun ouders als zoekbeeld hebben bij het zoeken van een paringspartner. Sexual imprinting maakt het mogelijk dat er in één gebied verschillende ondersoorten kunnen voortbestaan.



Een hengst bewaakt zijn harem. Foto: D. Usukhjargal, Hustai National Park Trust.



Edelherten en Przewalskipaarden in HNP. Foto: Ts. Batzaya, Hustai National Park Trust.

Hoe Exmoors and andere grote herbivoren bedreigde vlindersoorten in Milovice helpen

Op de website van [European Wildlife](#) stond een interessant artikel over de positieve effecten van met name Exmoorpony's op het aantal dagvlinders in natuurreserveaat Milovice bij Praag. Hier volgt een vertaling in het Nederlands: De afgelopen vijf jaar is het aantal vlinders in het voormalige militaire oefengebied Milovice bij Praag flink gegroeid. Dit natuurreserveaat wordt onderhouden door kuddes Exmoorpony's, wisenten en taurossen. Het gebied strekt zich momenteel uit over een oppervlakte van 350 hectare. Volgens entomoloog David Rícl heeft de begrazing van grote hoefdieren duidelijk een positief effect op vlinders. Wetenschappers hebben vastgesteld dat het aantal vlinders hier is gestegen van 4.592 in 2016 naar 12.506 in 2021. Dat betekent dat er een toename plaatsvond van 172 procent. De aantallen van de zeldzaamste vlinder, het berggentiaanblauwtje, zijn zelfs met 1700 procent gestegen. Terwijl wetenschappers in 2016 slechts vijf individuen waarnamen op vier in kaart gebrachte locaties, en de soort daar op de rand van uitsterven stond, zijn dit jaar meer dan 90 dieren waargenomen op 14 locaties. Dat betekent een opmerkelijke stijging van 1700 procent. Dankzij het weiland en de onderdrukking van agressieve grassoorten is de populatie van de met uitsterven bedreigde kruisbladgentiaan nieuw leven ingeblazen en begint die te bloeien in delen van het reserveaat die vroeger overwoekerd waren. Dit gaat hand in hand met de verspreiding en versterking van het berggentiaanblauwtje; de kruisbladgentiaan is een van de waardplanten (plantensoorten waarop vrouwtjes eieren kunnen leggen) van het berggentiaanblauwtje.



Het berggentiaanblauwtje. Foto: Michal Köpping.

Volgens wetenschappers zijn vlinders een goede indicator voor de algehele toestand van een ecosysteem omdat ze complexe levenscycli hebben en diverse microhabitats vereisen. Zo hebben vlinders niet alleen soortenrijke weiden nodig, waar volwassenen de nectar van verschillende kruiden kunnen opzuigen, maar ook plekken zonder begroeiing, waar rupsen kunnen zonnebaden. Daarnaast hebben ze beschutte plekken nodig, waar rupsen zich kunnen verpoppen, of talloze mierennesten, waar veel vlindersoorten een deel van hun ontwikkeling doormaken, zegt Miloslav Jirku (Biology Centre CAS). Vlinders hebben daarom weide-ecosystemen nodig die niet alleen divers zijn in planten, maar ook in microhabitats.

Dalibor Dostal (directeur European Wildlife Conservation Organization) zegt dat de forse groei van het aantal vlinders bevestigt dat begrazing met grote hoefdieren een ideale manier is om grote gebieden op het platteland te onderhouden. Ze zijn jaren geleden met hun project begonnen, juist omdat vlindersoorten aan het uitsterven waren. Ze zijn blij dat wetenschappelijk onderzoek heeft bevestigd dat grote hoefdieren een ideale omgeving kunnen creëren voor vlinders, en meer nog, op honderden hectaren.

Hengstendag op 6 december 2022

Jaap en Dorien Mekel hadden een groep van 50 hengsten in het Compagnonsveld, een 200 ha groot terrein van Natuurmonumenten bij Ravenswoud. De groep bestond uit hengsten uit verschillende geboorteterreinen en van verschillende fokhengsten. Omdat deze groep moest plaatsmaken voor een haremgroep, moesten alle hengsten uit het terrein worden gehaald. Dit leek ons een unieke kans om onze kuddehouders de kans te geven om samen met inspecteurs van de Exmoor Pony Society van dichtbij naar meerdere hengsten te kijken. Het doel daarvan was zo te leren welke kenmerken bij een hengst gewenst zijn. Zestien kuddehouders melden zich voor deze dag aan en drie inspecteurs van de Exmoor Pony Society werden uitgenodigd om op 6 december aanwezig te zijn. Een spannende onderneming, want ook Jaap en Dorien hadden nooit eerder zo veel hengsten gevangen. Gelukkig lukte het hen om 41 hengsten in vangkralen te zetten nabij hun woning te Ravenswoud.



Exmoors wachten 's ochtends op de leden.



Deelnemers inspecteren enkele hengsten.

Daags voor de grote dag konden twee van de inspecteurs, Deborah (Debbie) Davy en Vivien Taylor, vanwege een bommelding op het vliegveld van Glasgow helaas niet naar Nederland afreizen. Dit was natuurlijk vervelend, temeer omdat beide dames nog 9 uur op het koude vliegveld hebben gewacht om te kijken of er die dag toch nog een vlucht naar Schiphol zou zijn (dit bleek niet het geval). Uiteindelijk kon alleen inspecteur Gabrielle (Gay) Sinclair bij ons aanwezig zijn.

De dag startte met koffie/thee en een heerlijke koek die Dorien had gebakken. Na een kort welkomstwoord door onze voorzitter toonde Debbie Davy (via een videomeeting vanuit Glasgow) ons een power point presentatie. Hierbij legde zij uit dat de standaard dateert uit 1920 en is gebaseerd op het uiterlijk van de Exmoorpony's, zoals dat er in de 17^e eeuw uitzag. Hierbij is gebruik gemaakt van beschrijvingen, foto's en tekeningen van Exmoors uit die tijd. Daarnaast zijn kenmerken die belangrijk zijn voor de overleving van groot belang. Het gaat dan om zaken als ziekteresistentie, een goed gebit, snelheid, wendbaarheid en het hebben van een regenbestendige vacht. In haar presentatie gaf Debbie ook nog aandacht aan een wetenschappelijk onderzoek dat zij uitvoert aan de universiteit van Glasgow. Dit onderzoek heeft het doel de afstamming en verwantschappen van de Exmoorpony aan de hand van grootschalig DNA onderzoek in kaart te brengen. Debbie verwacht volgend jaar een wetenschappelijk artikel over dit onderzoek te publiceren.



Deelnemers aan de hengstendag bekijken de presentatie van Debbie Davy. Gabrielle Sinclair zit helemaal rechts.

Na Debbie's presentatie werden de hengsten door de deelnemers bekeken en daarbij legden Gabrielle en onze eigen inspecteurs (Eva Koning, Jaap Mekel en Hans Hovens) aan de deelnemers uit waar er op gelet moest worden. Na de lunch werd de 'inspectie' nog enkele uren voortgezet, waarna iedereen weer huiswaarts keerde. Ondanks de bommelding konden we terugkijken op een succesvolle dag.

Het is belangrijk om te weten is dat de Exmoorpony genetisch gezien nog vrijwel gelijk is aan de Noord-Europese oerpony. Net als bij andere wilde dieren, komen grote afwijkingen daardoor vrijwel niet voor. Dit werd bevestigd door het feit dat we bij geen van de 41 hengsten een grote afwijking aangetroffen. Alle 41 hengsten werden dus goed bevonden om als fokhengst te worden ingezet. Wel hadden enkelen uiterlijke kenmerken die in lichte mate afweken van de standaard. Zo was er een hengst met een wat rechtere stand van de schouder (dit kan nadelig zijn om snelheid te maken) en waren er enkele hengsten met een wat bultvormige neusbrug (de neusbrug van Exmoors is volgens de standaard recht). Verder valt op dat 'onze' hengsten over het algemeen wat groter zijn dan in Engeland. Dit komt waarschijnlijk door de wat rijkere voeding in onze gebieden. Het feit dat alle hengsten als veulen al door onze eigen inspecteurs waren geïnspecteerd en nu dus ook door Gabrielle werden goedgekeurd, geeft aan dat we binnen ons Samenwerkingsverband qua inspecties goed bezig zijn.



Deelnemers bekijken een groepje hengsten.

Jaap en Dorien hebben de hengstengroep opgezet om hengstveulens enkele jaren de kans te geven om zich te ontwikkelen. Afwijkingen als staart- en maneneczeem kunnen zich dan openbaren en ook het uiterlijk is bij enkele jaren oude hengsten beter te beoordelen dan bij veulens. Aldus zou men de beste hengsten uit een groep kunnen selecteren om als fokhengst in te zetten. Uiteindelijk zullen uit de groep van 50 hengsten maar 2 dieren als fokhengst worden ingezet. Het gaat om een nakomeling van Dunsmore Jameson (deze zal door Jaap en Dorien in het Compangnonveld als fokhengst worden ingezet) en om een nakomeling van Bein Goblach (deze is door Faunaconsult bij het Brongebied Aalsbeek (Belfeld) als fokhengst ingezet (zie volgend stukje in deze nieuwsbrief).

Nieuwe uitgave ‘Rewilding horses in Europe’: nu al een gemiste kans?

Door: Hans Hovens

In de nieuwsbrief van November 2014 gaven we al aandacht aan het boek ‘Rewilding horses in Europe’. Dit boek is in 2014 uitgegeven door ‘Rewilding Europe’ en de eerste gedrukte versie en latere digitale online versies zijn geschreven door Leo Linnartz en Renée Meissner. Het boek wil natuurbeheerders laten zien welk type paard of pony ze in een natuurgebied het best kunnen inzetten. Het uitgangspunt daarbij is een zo primitief mogelijk paard.

Helaas hebben we de afgelopen jaren (zie o.a. nieuwsbrief november 2014) al moeten constateren dat het Konikpaard in het boek zeer ten onrechte wordt gepromoot als zijnde geschikt voor ‘rewilding’ en als ‘primitief’. De geschiedenis van het Konikpaard is volledig bekend en dit paardenras is nog geen honderd jaar geleden uit Poolse werkpaarden gecreëerd,

waarbij men selecteerde op basis van achterhaalde beelden die men had van de uitgestorven tarpan. In de eerste versie van 'rewilding horses in Europe' werd nog van de Exmoorpony gezegd dat deze als 'enige pony nog het DNA van de oerpony in zich heeft'. In de latere digitale edities van het boek is deze zin helaas zonder uitleg verwijderd.

Binnenkort zal er een tweede gedrukte versie van het boek 'Rewilding horses in Europe' worden uitgegeven. Omdat ons uit betrouwbare bronnen al duidelijk was geworden dat de Exmoorpony daarin nog verder zal worden weggezet als 'domesticated' (terwijl de Konik in één adem met Przewalskipaard en de zebra wordt omschreven als 'primitive'), heeft ondergetekende contact opgenomen met de auteur van de hernieuwde versie van het boek (Rhys Lemoine). Deze gaf te kennen dat de Exmoor geen oerpony zou kunnen zijn, omdat 'van wel meer Europese rassen wordt gezegd dat het oerpony's zouden zijn' en er slechts sprake zou zijn van 'mythologie'. Mijn antwoord daarop was dat de enige beschrijving van de uitgestorven tarpan inderdaad berust op slechts een enkel onbetrouwbaar reisverhaal (door ene Samuel Gottlieb Gmelin). Ten aanzien van de Exmoorpony zijn er echter vele geschiedkundig betrouwbare geschreven bronnen; het in opdracht van de koning geschreven Domesdaybook (in 1086), the Swainmote Courts, Parliamentary Surveys en het logbook van de forester van Exmoor (16^e, 17^e en 18^e eeuw). Ook de bevindingen van recentere DNA-onderzoeken (zie onze nieuwsbrief van december 2021) waren voor hem geen argument voor de rechtstreekse afstamming van de Exmoorpony uit de oerpony.

Gelukkig zal er volgend jaar een grote DNA studie worden gepubliceerd, waarin voor eens en altijd duidelijk zal worden gemaakt hoe het staat met de afstamming van de Exmoorpony. We mogen (om publicitaire redenen) nog niet teveel bekend maken over de bevindingen van dit onderzoek, maar voor ons is volkomen duidelijk dat Exmoorpony's de laatste oerpony's zijn, die elders in Europa en Azië zijn uitgestorven. Ik ben daarom zeer teleurgesteld dat Rhys zich terughoudend opstelt ten opzichte van de Exmoorpony en geen rekening wenst te houden met toekomstige 'online' herzieningen.



Presentatie van 'Free Nature' in 2022, waarin de Exmoorpony wordt weggezet als 'domesticated' en de Konik als 'Primitive'.

Dat 'Rewilding Europe' het Konikpaard nog steeds promoot, komt doordat de schrijvers van het boek zijn verbonden aan organisaties die grote belangen hebben bij het beeld dat Konikpaarden primitief/wild zouden zijn. Dit is een zeer kwalijke zaak: In natuurgebieden waar Konikpaarden lopen, kunnen immers geen Exmoors lopen en het aantal Exmoorpony's

is de laatste 5 jaren wereldwijd wederom fors afgenomen, tot minder dan 2000. Daarmee is de Exmoor meer bedreigd dan de zo bekende reuzenpanda (waarvan men schat dat er wereldwijd nog meer dan 2000 voorkomen). Wij roepen Rewilding Europe wederom op hun verantwoordelijkheid te nemen en zich open te stellen voor een andere visie.

Nieuw begrazingsproject Faunaconsult

Door: Hans Hovens

In het voorjaar van 2021 is Faunaconsult gestart met een [nieuwe groep Exmoorpony's](#) in natuurgebied 'Schuitwater' in Noord-Limburg. Het Schuitwater is eigendom van Staatsbosbeheer Limburg. Dit begrazingsgebied, van ongeveer 75 ha groot, bestaat uit droge dennenbossen, grasland en droge heide. Hiervoor werd het gebied jaarrond begraaasd met IJslandse paarden en Schotse hooglanders. Het afgelopen jaar is besloten om met een kleine groep dieren te starten. Op dit moment grazen er vier merries en één ruin. Er is bewust gekozen om niet te fokken op deze openbaar toegankelijke plek.

De ontwikkelingen binnen het natuurgebied zijn nauwlettend door de boswachters van Staatsbosbeheer in de gaten gehouden. Hun conclusie luidt dat de Exmoors hun werk goed doen, maar het gebied biedt capaciteit voor nog meer pony's. Faunaconsult wil daarom in 2022 nog enkele dieren voor de begrazing toevoegen. Zie ook het filmpje van de plaatselijke boswachter: [Boswachter Andy Liebrand blikt terug op 2021](#).

Nieuws van de Deutsche Exmoor Pony Gesellschaft

In 2021 zijn er in Duitsland in totaal 41 merrieveulens en 48 hengstveulens geboren en gekeurd, dus 89 veulens in totaal (ter vergelijking: 91 veulens in 2020, 113 veulens in 2019 en 118 veulens in 2018). In 2022 zijn in Duitsland 10 veulens (7 hengsten en 3 merries) geboren, waarvan 4 (2 hengsten, 2 merries) in natuurpark Solling-Vogler, 4 hengsten in dierenpark Sababurg, 1 merrie bij Christian Sarch en 1 hengst bij Melanie Schmidt. Het aantal veulens dat in Duitsland wordt geboren is sinds 2018 dus afgenomen.

Het Duitse Exmoor-Pony Gesellschaft heeft voor het eerst in hun geschiedenis de Exmoor Pony Star 2021 uitgereikt. Eerste plaats: Saba's Oscar met Johanna, 2^{de} plaats: Saba's Jasper met Tatjana, 3^{de} plaats: Lavena met Urte.

Hengst 'Ernie' is gestorven in Zoopark Erfurt in de nacht van 9 op 10 mei 2022. Hij was 24 jaar oud en is door een aantal van ons bezocht, tijdens onze excursie naar Zoopark Sababurg (zie de nieuwsbrief van November 2011). In de week van 13-19 juni is Sollinger dekhengst 'Paul' (467/5 *2012, Hengstenlijn 2B) naar Tsjechië verhuisd. Hij zal daar volgend jaar worden ingezet als dekhengst.

Oproep om inspecties

Het is van belang dat u uw nieuw gefokte Exmoors laat inspecteren. Daartoe kunt u het beste contact opnemen met Jaap Mekel (info@mekeldewitteraaf.nl), Eva Koning (evakoning@hotmail.com) of Hans Hovens (info@faunaconsult.nl). Niet geïnspecteerde Exmoors kunnen niet in het stamboek worden opgenomen. Personen die inspecteur willen worden, kunnen eveneens met hen contact opnemen.

Oproep om gegevens

Door: Lodewijk van Kemenade (stamboekhouder)

Wilt u als kuddehouder van het samenwerkingsverband de gegevens van uw Exmoors weer aanleveren? Het gaat daarbij om alle dieren in uw bezit, nog niet opgegeven veulens sinds 1-1-2022, nieuw verworven Exmoorpony's, afgevoerde of gestorven dieren en om nieuw samengestelde fokgroepen. De gegevens kunnen worden aangeleverd via stamboekexmoorpony@gmail.com. Graag zo spoedig mogelijk aanleveren.

Van enkele kuddehouders hebben we de gegevens over het fokseizoen van 2022 al ontvangen. Hartelijk dank daarvoor.

Het is van belang om de gegevens in het juiste format aan te leveren. Dit format is te vinden op de website. Daar kunt u uw eigen gegevens uit het stamboek 2017 kopiëren en vervolgens uw eigen gegevens met de mutaties doormailen.

De volgende gegevens dienen in Excel te worden aangeleverd: eigenaar, huidig terrein, naam, geslacht, geboortedatum, geboorteterrein, fokker, chipnummer, vader, moeder, aankoopdatum, keurmeester (met keuringsdatum) en eventuele opmerkingen (b.v. wit haar, ziekten etc.). In de laatste kolom is de hengstenlijn toegevoegd, dit kunt u invullen als u deze gegevens heeft.

Financieel overzicht 2021

Door: Dorien Mekel, penningmeester Samenwerkingsverband Exmoorpony

Afrekening 2021			
Uitgaven 2021		Inkomsten 2021	
website	€ 100,00	contributie 2021	€ 570,00
bankkosten	€ 121,91	sponsoring	€ 100,00
totale uitgaven		€ 221,91	
		totale inkomsten	€ 670,00
saldo bank 31-12-21	€ 1.827,38	saldo bank 1-1-2021	€ 1.379,29
totaal saldo 31-12-21	€ 1.827,38	totaal saldo 1-1-21	€ 1.379,29
totaal	€ 2.049,29		€ 2.049,29

De foto

Door: Shirley Hovens

Ik nam deze foto tijdens de inspectie van de veulens van Staatsbosbeheer Noord-Zeeland, in gebied de Vroongronden, een binnenduigebied op de Kop van Schouwen. Ik vind het altijd bijzonder om te zien hoe de veulens worden vastgezet, zodat ze vervolgens kunnen worden

gechipt en geïnspecteerd. Op de foto is te zien hoe het veulen nog probeert weg te springen. Kort na het nemen van deze foto stond het dier vast en werd het vrij rustig, zodat zelfs de tanden geïnspecteerd konden worden.



Wil jij in de volgende nieuwsbrief jouw foto van Exmoorpony's in deze rubriek terugzien? Stuur dan je mooiste foto met een toelichting naar info@faunaconsult.nl